AA 07505

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

STATE INSTITUTION
KUNDIIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ ENISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 01.08.2025 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел. (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова експертної комісії
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»
_____Анастасія КУНДІЄВА
М.П.

ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству

від "22" 04 2026 року № 2026/04/1095

Назва об'єкту експертизи: КОМПЛЕКТИ БАЗОВИХ КОМП'ЮТЕРІВ, СИСТЕМНІ БЛОКИ, МОНОБЛОКИ, НОУТБУКИ, СЕРВЕРИ, ПЛАНШЕТНІ КОМП'ЮТЕРИ, ВБУДОВАНІ ПК, ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ, ТЕРМІНАЛИ СПОВІЩЕННЯ, МІКРО ПК ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ ABCOMPUTERS

виготовлений у відповідності із - ТУ У 23.6-42605206-006:2026 «КОМПЛЕКТИ БАЗОВИХ КОМП'ЮТЕРІВ, СИСТЕМНІ БЛОКИ, МОНОБЛОКИ, НОУТБУКИ, СЕРВЕРИ, ПЛАНШЕТНІ КОМП'ЮТЕРИ, ВБУДОВАНІ ПК, ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ, ТЕРМІНАЛИ СПОВІЩЕННЯ, МІКРО ПК ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ ABCOMPUTERS. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 26.20

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для використання у системах обробки інформації при виконанні різноманітних завдань в побуті, в закладах освіти та установах всіх видів діяльності, оптово-роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: «ПФ «ХАРД-СЕРВІС», 08132, Україна, Бучанський р-н, Київська обл., місто Вишневе, ву-лиця Київська, будинок, 1а, квартира, 62, код за ЄДРПОУ 14012685; адреса виробництва: 40016, м. Суми, пл. Пришибська, буд. 15

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: «ПФ «ХАРД-СЕРВІС», 08132, Україна, Бучанський р-н, Київська обл., місто Вишневе, ву-лиця Київська, будинок, 1а, квартира, 62, код за ЄДРПОУ 14012685

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: напруженість електричного поля частотою 50 Гц ДР 0,5 кВ/м, відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513; інтенсивність запаху не більше 2 балів, рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК (мг/м³, с.д.): формальдегіду – 0,003 (2 клас небезпеки),; ацетальдегіду – 0,01 (3 клас небезпеки),; стиролу – 0,002 (3 клас небезпеки), бутадієну – 1,0 (2 клас небезпеки); рівень напруженості електростатичного поля на поверхні виробів – не більше 15 кВ/м; відповідно до Державних медико-санітарних нормативів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені Наказом МОЗ України від 10 травня 2024 року N 813, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 травня 2020 р. № 763/42108. Ефективна питома активність природних радіонуклідів до 370 Бк/кг$^{-1}$, що не перевищує допустимий рівень згідно вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами експертизи: КОМПЛЕКТИ БАЗОВИХ КОМП'ЮТЕРІВ, СИСТЕМНІ БЛОКИ, МОНОБЛОКИ, НОУТБУКИ, СЕРВЕРИ, ПЛАНШЕТНІ КОМП'ЮТЕРИ, ВБУДОВАНІ ПК, ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ, ТЕРМІНАЛИ СПОВІЩЕННЯ, МІКРО ПК ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ ABCOMPUTERS відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ТУ У 23.6-42605206-006:2026 «КОМПЛЕКТИ БАЗОВИХ КОМП'ЮТЕРІВ, СИСТЕМНІ БЛОКИ, МОНОБЛОКИ, НОУТБУКИ, СЕРВЕРИ, ПЛАНШЕТНІ КОМП'ЮТЕРИ, ВБУДОВАНІ ПК, ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ, ТЕРМІНАЛИ СПОВІЩЕННЯ, МІКРО ПК ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ ABCOMPUTERS. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець _____ (підпис) Сергій ПАЛІЙЧУК (ініціали та прізвище)